



Produced by
Metagenics Belgium
E. Vlietinckstraat 20
BE-8400 Oostende
www.metagenics.eu

COMPLÉMENT ALIMENTAIRE AVEC DES VITAMINES, DES MINÉRAUX ET D'AUTRES SUBSTANCES

Mode d'emploi : 1 portion (= 4,6 g = 1 mesurette) par jour, à mélanger dans 75 ml d'eau.

Un complément alimentaire ne peut pas remplacer une alimentation variée et équilibrée, ni un style de vie sain. Ne pas dépasser la dose journalière recommandée. Garder hors de la portée des jeunes enfants. Le contenu est vendu au poids et non au volume. Le volume peut se modifier suite à la manipulation ou le transport.

FlexiDyn®

Vitamine C / Vitamin C

Soutient une production normale du collagène pour le maintien d'un cartilage sain

Supports normal collagen production for maintaining healthy cartilage


Ingrédients : hydrolysât de collagène, sulfate de glucosamine 2KCl (**crustacés**), arôme : acide citrique, sulfate de chondroïtine, maltodextrine, arôme d'orange, méthylsulfonylméthane (MSM), édulcorant : glycosides de stéviol provenant de la stévia, vitamine C (acide L-ascorbique), acide silicique, borate de sodium, vitamine K (ménaquinone), vitamine D (cholécalciférol), citrate de manganèse

Contient un édulcorant d'origine naturelle extrait de la plante stévia.

plus d'info :
voir à l'intérieur
more info:
see inside



NUT/AS 162/637
N° : 25010-V8



60 portions / servings

275 g e

Metagenics®

L: voir côté / see side
À consommer de préférence avant fin : voir côté / Best before end: see side

LAURUSDESIGN

Laurus Design nv
Tel: 050 288 810
info@laurusdesign.be
www.laurusdesign.be

Size: 300 x 55 mm

Color: CMYK



INFORMATION NUTRITIONNELLE PAR PORTION (= 4,6 g) / NUTRITIONAL INFORMATION PER SERVING (= 4,6 g)

		%AR/RI			%AR/RI
Vitamine / Vitamin D3	6,25 µg	125%	Silicium / Silicon	2,5 mg	
Vitamine / Vitamin C	10 mg	12,5%	Sulfate de glucosamine / Glucosamine sulfate	750 mg	
Vitamine / Vitamin K	11,25 µg	15%	Sulfate de chondroïtine / Chondroitin sulfate	250 mg	
Manganèse / Manganese	0,5 mg	25%	Hydrolysat de collagène / Collagen hydrolysate	2500 mg	
Bore / Boron	1,5 mg		MSM	50 mg	

*% AR = % Apport de Référence
% RI = % Reference Intake*

FOOD SUPPLEMENT WITH VITAMINS, MINERALS AND OTHER SUBSTANCES

Recommended use:

1 portion (= 4,6 g = 1 scoop) daily, dissolve in 75 ml water.

Food supplements must not be used to replace a varied, balanced diet and a healthy lifestyle. Keep out of reach of young children. Do not exceed stated dose. The product is sold by weight and not volume. Contents will settle during shipping.

Ingredients:

Collagen hydrolysate, glucosamine sulfate 2KCl (**crustaceans**), flavoring: citric acid, chondroitin sulfate, maltodextrine, orange flavor, methylsulfonylmethane (MSM), sweetener: steviol glycosides from stevia, vitamin C (L-ascorbic acid), silicic acid, sodium borate, vitamin K (menaquinone), vitamin D (cholecalciferol), manganese citrate

With sweetener of natural origin of the stevia plant.